

Protocolo: 415

Eixo Temático: Segurança do Paciente



Autor: Luana Rodrigues Ferreira Silva

Co-autores: Renata Gondim Carvalho Cunha

Título: Estratégias para redução da mortalidade materna em um hospital público em Uberlândia – MG

Palavras Chaves: Mortalidade Materna, Hemorragia Pós - parto, Boas Práticas

INTRODUÇÃO: A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL É AINDA UM DESAFIO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE E PARA A SOCIEDADE COMO UM TODO. AS ALTAS TAXAS ENCONTRADAS CONFIGURAM- SE COMO UM GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA (ASSIS, SANTANA, 2020). COCRETIZA- SE COMO UMA DAS MAIS GRAVES VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES, POR SER UMA TRAGÉDIA EVITÁVEL EM 92% DOS CASOS E POR OCORRER PRINCIPALMENTE NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO (OPAS, 2018). EM 2019 O HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE DR ODELMO LEAO CARNEIRO DE UBERLÂNDIA CONTABILIZOU 03 MORTES MATERNAS POR EVENTOS DE HEMORRAGIA PUERPERAL. **OBJETIVO:** AVALIAR APÓS A IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE HEMORRAGIA PÓS PARTO -HPP COM APLICAÇÃO DE BUNDLES DE PREVENÇÃO AS TAXAS DE MORTALIDADE MATERNA. ESTUDO DESCRITIVO PROSPECTIVO DO TIPO RELATO DE EXPERIÊNCIA. FOI REALIZADO EM 2019 A IMPLEMENTAÇÃO DE PROTOCOLO DE HEMORRAGIA PÓS PARTO NO HOSPITAL, COM A EXECUÇÃO DE BUNDLES QUE CONTEMPLAVAM DESDE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DA GESTANTE PARA HPP ATÉ O SEU TRATAMENTO. **MÉTODO:** A IMPLANTAÇÃO OCORREU POR MEIO DO CICLO DE MELHORIA PDSA (PLAN, DO, STUDY AND ACT) COM POSTERIOR AMPLIAÇÃO DO TESTE EM TODOS OS HORÁRIOS COM TREINAMENTOS E MONITORAMENTO DAS AÇÕES PROPOSTAS. **RESULTADOS:** DESDE A IMPLANTAÇÃO DO PROTOCOLO EM 2019 HOVE AUMENTO DA ADESÃO AO BUNDLE DE PREVENÇÃO DE SÍNDROME HEMORRÁGICA DE 0% PARA 65%, AUMENTO NA TAXA DE DIAGNÓSTICO DE HPP E CONSEQUENTEMENTE AUMENTO NA TAXA DE TRANSFUÇÃO SANGUÍNEA DAS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE HPP. **CONCLUSÃO:** O COEFICIENTE DE MORTALIDADE MATERNA É UM INDICADOR DE EXTREMA RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE AVALIA A ASSISTÊNCIA AO PRÉ-NATAL E AS BOAS PRÁTICAS NO PARTO E NASCIMENTO, ALÉM DE AVALIAR O ACESSO DAS GESTANTES AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. IDENTIFICAMOS QUE COM A IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE HPP HOVE MAIOR DIAGNÓSTICO E OFERTA DO TRATAMENTO OPORTUNO, DIMINUÍMOS A MORBIMORTALIDADE, REDUZINDO DE 0,9% EM 2019 PARA 0% MORTES MATERNAS PELA CAUSAS DE HEMORRAGIA PÓS PARTO ATÉ FEVEREIRO DE 2021.



Referências:

COSTA, Shopia A. et al. Mortalidade Materna por Hemorragia no Brasil. **Brazilian Journal of Health Review**. v.4, n.2, p. 4333-4342, 2021.

OMS, Organização Mundial da Saúde. **PLANO DE AÇÃO PARA ACELERAR A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E DA MORBIDADE MATERNA GRAVE: RELATÓRIO FINAL**, 2018.